Túnel de Termocontracción Mod. TS 70-45 con Sistema Neumático de Seguridad (Antiexplosivo)

Catálogo de Repuestos

www.BlumenPack.com



Referencia	Código	Cantidad	Descripción
1	20-040-009	1	Calcomanía GoldPack 15x4.9 cm
2 2.a	20-010-078 20-010-276	1 1	Piloto ámbar (20 mm) Bombillo p/ piloto de 220 V
3	20-010-354	1	Pulsador de parada sin retención
4	20-040-119	1	Calcomanía modelo 70-45
5	20-160-103		Frontal de aluminio p/ túnel 70-45
6	20-010-173	1	Potenciómetro del variador (0-10) volt
7	20-010-126	1	Breaker Magneto térmico 3x63 A
8	20-010-296	1	Selector 3 pos. (0,1,2) 16 A Breter
9	20-010-072	1	Pulsador puesta en marcha verde
10	20-040-080	1	Calcomanía “Riesgo Eléctrico”
11	20-150-006	1	Pirómetro digital J 96x48 s/ relé TDC 48
12	20-030-166	1	FRL 1/4



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-150-001	1	Contactor tipo CI-73,3 pole 220V, Danfoss
2	20-010-036	11	Bornes UK 2.5 p/cable 24 - 14 AWG
3	20-010-245	5	Porta fusible 32 A – 690 V
3.a	20-010-020	5	Fusibles de porcelana 6 A
4	20-150-002	1	Contactor tipo CI-9,3 pole 220V/60Hz,Danfoss
4.a	20-010-170	1	Bobina p/ contactor CI-9 220V/60 Hz Danfoss
4.b	20-010-048	2	Contactor auxiliar CB-NO, A600
5	20-010-038	1	Relé 8 pines 220V
5.a	20-010-152	1	Base p/ relé 8 pines
6	20-150-013	1	Variador de frecuencia VLT-2800, 0.5Hp
7	20-010-151	3	Fusible NT-00, 50 A -500V
8	20-010-265	1	Relé térmico tipo TI-16, Danfoss
9	20-030-164	1	Electroválvula SB1 5/2
9.a	20-303-094	2	Silenciador ¼
9.b	20-030-203	1	Selenoide 220V
10	20-030-288	1	Electroválvula 2/2, con actuador manual monoestable



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-060-138	1 m	Cadena portacable
2	20-020-083	4	Manillas tipo flapper
3	20-040-046	75 x 47 cm	Cortina siliconada externa
4	20-060-084	1	Blower Dayton 220V 1500 rpm, 1-10Hp
5	20-040-042	0, 69 x 6 m	Malla transportadora



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-030-277	4	Rótula para vástago Cil. 40[1]
2	20-030-240	4	Cilindro Micro serie CN10 Cod. 0048260500
S	20-030-306	1	Sensor magnético DMR p/ cilindro Micro, serie DMR Cod. 0.900.000.533
R	20-030-198	8	Regulador de flujo ¼" x 8 mm

[1] Es una rótula por cada pistón



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-050-027	1	Fibra cerámica
2	20-040-047	2	Cortinero interno p/túnel (siliconado)[2]
3	20-020-047	1	Rodillo de hierro p/túnel 70-45
4	20-080-012	4	Patas de fundición de aluminio 4"
5	20-050-082	2	Chumacera tensora 1"

[2] La cortina interna se encuentra en la parte interna del túnel tanto a la salida como a la entrada.



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-060-009	1	Motor 1 Hp, 3 F, 3400 rpm, 220V/60Hz
2	20-020-080	1	Eje p/ turbina túnel 70-45
3	20-040-067	1	Turbina p/túnel 70-45



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-010-057	1.5 m	Cable de alta temperatura # 8
2	20-010-042	1	Cassetera con resistencias tunel 70-45
3.a	20-010-120	9	Resistencia resorte p/ cassetera
3.b	20-050-062	50	Porcelana media luna casetera
3.c	20-050-060	6	Porcelana hembra base casetera
	20-050-061	6	Porcelana macho base casetera



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-010-294	1	Termocupla[3] tipo J 6 mm x 10 x 180 cm

Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-030-079	2	Distribuidor[4] de 4 bocas

[3] Esta termocupla se encuentra ubicada por debajo de la malla de transporte dentro de la cámara de calentamiento (detrás del panel de control). Para verla deberá conectar el aire comprimido a la unidad de FRL, active hacia la derecha el actuador de la electroválvula y espere unos segundos que los cilindros cumplan su recorrido.

[4] Están ubicados debajo de la malla de transporte.



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-050-063	1	Rodillo de goma p/ túnel
2	20-020-083	2	Manilla tipo Flapper
3	20-050-083	2	Chumacera fija 1", tipo flange (4 huecos)



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-160-007	1	Rampa de acumulación paq. Mod 600x1000
2	20-020-076	33	Rodillo p/ rampa enfriadora
2.1	20-040-089	66	Bocina p/ rampa enfriadora
3	20-070-009	12	Tornillo Allen 3/8 x 1"
3.1	20-070-013	16	Arandela plana 3/8"
3.2	20-070-014	14	Arandela presión 3/8"
3.3	20-070-012	12	Tuerca 3/8"
4	20-050-110	1	Soporte p/ rampa enfriadora 70-45
5	20-050-111	2	Perilla plástica



Ref.	Código	Cantidad	Descripción
1	20-060-006	1	Cadena para piñón sencilla, ASA-035
1.1	20-060-030	1	Piñón 35B18
1.2	20-060-082	1	Piñón 35B26
1.3	20-060-007	-	Empate p/ cadena 35
2	20-060-064	1	Motor 0.5 Hp, 1800 rpm
3	20-060-057	1	Reductor 40 / 1